


Bad 4011 / Angebot Nr. 1369

GRUNDRISS



A: 314 cm, B: 189 cm, C: 314 cm, D: 189 cm



Preise

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

43.357,98 €

Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

31.241,63 €

Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

22.839,82 €

Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

18.364,64 €

Titelzusammenstellung

Logistik	123,76 €
Sanitär-Installation	15.865,28 €
Heizung-Rohinstallation	233,30 €
Lüftung-Rohinstallation	323,18 €
Elektro-Rohinstallation	909,96 €
Schreiner-Montage	0,00€
Estrich	1.125,11 €
Stuckateur-Montage	3.691,76 €
Decke-Grundinstallation	653,03 €
Fliesen-Verlegen	10.863,73 €
Endmontage-Maler	573,88 €
Elektro-Fertigmontage	689,40 €
Schreiner-Fertigmontage	1.887,53 €
Heizung-Fertigmontage	1.030,68 €
Lüftung-Fertigmontage	228,48 €
Sanitär-Fertigmontage	5.158,90 €
Gesamtsumme	43.357,98 €

Materialliste



Logistik 123,76 €

1.00 Paus Logistik Palette Sanitär1.00 Paus Verpackung Palette Sanitär

Sanitär-Installation 15.865,28 €

J G 111 C G		13.003,20
18.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
7.00	Stck	Winkel 90 Grad, 75 x 100 x 50 x 5
2.00		SCHELL Schlauch Clean-Fix S, flexibel 3/8" ÜM, 3/8" Verschr. x10, L:300, chrom
13.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
3.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
6.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	Set	WC Zubehör - Drückerplatte von vorne
1.00	Stck	ROSHEL-(SMRTLOCK/2GS)-M8/M10-(85-91) Rohrschelle TIPP Smartlock 2 GS mit Gummieinlage
1.00	PCE	Viega Heizkörperanschlussblock Raxofix 5375.31 in 16mm Edelstahl
1.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5302 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
2.00	PCE	Viega T-Stück mit SC Raxofix 5318 in 20mmx16mmx20mm Siliziumbronze
10.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5301 in 20x2,8mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 20mm Siliziumbronze 90 Grad
61.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
41.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
2.40	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega Röhrengeruchverschluss Plus-Sifon 5611.5 in G1 1/4xG1 1/4 ms verchromt
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
6.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
1.00	PCE	Viega WC Betätigungsplatte Visign for Style 10 8315.1 in weiß-alpin
1.00	PCE	Viega WC Element Prevista Dry 8521 mit Dusch WC Anschluss 1120 mm höhenverst.
1.00	PCE	Viega Übergangsstück Raxofix 90 Grad 5316.8 mit SC Contur 16x1/2 Zoll
1.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
1.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze
0.30	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 20mm x R3/4 Siliziumbronze
24.00	Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
24.00	Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
12.00	Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00		Set-Zubehör Waschtisch alt Set-WTZ-N-01
0.20	m²	Material Ablage der Module
1.00		Set-Wedi Raumteiler raumhoch 2500 H, 1200 B, 50 T
18.00	Stück	Winkel Fuß für Untergestell
	Stück	3
	Stück	Rahmen Zellwand Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
1.00	Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
1.00	Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
10.00	Stck	Schellenhalter 1
	Stck	Schellenhalterbug 1
	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
	Sack	SCHALLSHTZ-WC-SET-RG70-4MM WC Schallschutzset
1.00		BA-Modul-Montage-WC-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
1.00	Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch



1.00 Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00 Stck	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
2.00 Stück	
1.00 Stück	-
	Zellenwand Tür Untergestell, Tiefe 100 mm
	Rahmen Zellwand als Raumteiler Untergestell raumhoch, Tiefe 100 mm
Heizung-Ro	hinstallation 233,30 €
1.00 SET	FL Klemmverschraubung-Set A3 16x2,2mm x G3/4i Eurok. MS vern.
1.00 Stck	Armaturenträger Heizung Montageblock Blech
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Baustelle
1.00 Paus	Montage Heizleitungen Werkstatt
Lüftung-Ro	hinstallation 323,18 €
2.00 Stck	Wickelfalzrohr DN 100 nach Norm EN 12237 mit Endkappen verschlossen gemäß VDI 6022 Länge: 3000mm verzinkt
1.00 Stck	T-Stück DN 100/80 Durchgang DN 100 Abzweig DN 80 mit Dichtung verzinkt
7.00 Stck	Rohrschelle DN100 2-teilig mit Gummieinlage Gewinde M8/M10 Schnellverschluss verzinkt
2.00 Stck	Bogen DN 100 90 Grad gepresst mit Dichtung verzinkt
2.00 Stck	Tellerventil DN 125 Zuluft mit Einbaustutzen verzinkt Farbe RAL 9016
0.20 Stck	Alu-Flexrohr 2-Lagig DN 80 Streckbar Länge: bis ca. 5m
2.00 Stck	Reduzierung DN 100 / DN 80 mit Dichtung verzinkt
1.00 Pau	Montage Lüftung Werkstatt
Elektro-Roh	installation 909,96 €
1.00 Stck	Serienschalter 1-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter / Wechselschalter 2-fach Variante Wieland GST 18
1.00 Stck	Wechselschalter/Steckdose/Steckdose 3-fach Wieland GST 18
1.00 Stck	Buchsenteil+ZE GST18I3S B1CZR1 SW
1.00 Stck	Schalterverteiler GST18I3VS3G1 V E SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 05SW
3.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3KSBS 15E 20BR05
1.00	Verbindungsleitung Box Steckdose zu Steckdose Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15E 20SW Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 30SW
2.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 20SW
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 15 70WS
1.00 Stck	KONFEKTIONIERTE LEITUNG GST18I3K1BS 1E X11WS
1.00 Paus	Montage BADIA Elektro Bad
Schreiner-M	lontage 0,00 €
Estrich	1.125,11 €
10.06 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur
10.06 lfdm	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur

10.06 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
10.06 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
1.00 Paus	Baustellen-Einrichtung / Estrich
10.06 lfdm	Verlegen von Randdämmstreifen
5.93 m ²	Verlegen von Wedi-Platten am Boden zzgl. Material
5.93 m ²	Verlegen von Styrodur-Platten am Boden zzgl. Material
17.00 Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
11.86 m²	Schallschutzmatte Ersatzmatte, ohne Isolierung



5.93 5.93 5.93	m² m²	Ausbringen von Nivelliermasse zum Bodenausgleich, bis ca. 10 qm, zzgl. Material, Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn Nivellierspachtel 2 mm
5.93	m-	Verlegen E-Matten ohne Trittschall
Stucka	ateur-	Montage 3.691,76 €
96.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
13.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m ²
114.00		GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
8.50		Spachteln der Wedi-Wände
	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Wände
5.93	m²	Knauf CD-Profil 60/27 mm Decke/Wedi
Decke	-Grun	dinstallation 653,03 €
5.93	m²	Montage BADIA Decke
5.93		Spachteln der Wedi-Decke
1.00	Sack	Artex-Spachtelmasse als Grundlage zum streichen Decke
Flieseı	n-Verl	legen 10.863,73 €
114.00 13.00		Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
7.20		Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M,
11.00		Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
11.00	SICK	Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe ; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Sack	Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00	lfdm	Abschlußschiene für Bodenfliesen, Winkelschiene-Edelstahl, 10 mm, ES100
4.00	Stck	Dichtecken, innen, 120x120x60 mm, wedi Tools
	Stck	Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools
20.00		Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert
2.00	J	ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
6.00	Stck	ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
15.00		Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund ,
16.65		Marazzi Lume Blue glänzend Netto Fliese unregelmäßige Oberfläche
	Sack	Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
10.06		Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge
	Stck	Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894
0.10	•	Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9 ; Länge x Breite x Höhe ; 597 mm x 597 mm x 10 mm
1.00	Stck	FU Riolito 1400x900x50 mm R700 wedi Ri. Duschbodenelement dezentral, für Rinnen-Ablauf, ohne Abdeckung
	Stck	Rinnenablauf DN 50 waagerecht, Rinnen-Abdeck-Set extra zuwählbar
1.00		WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm
1.00		Styrodur 28000 C 035 Duschboden 1250x600x60mm
	Sack	wedi 320 Fliesenkleber universell 25 kg/Sack
	Stck Stck	wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) Silikon-Kartusche, universal, weiß oder farbig, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge
1 00	am	ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 1.00	•	WEDI Bauplatte XL, 2500x900x12,5 mm, wedi Tools Randdämmstreifen 25.000x150x5mm



5.93 m ²	WEDI Bauplatte, 2600x600x20 mm,	
5.93 m ²	Styrodur 28000 C 035 1250x600x100mm	
5.93 m ²	WEDI Tools Armierband, selbstklebend 5000 x 60 cm	
1.00 Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x50 mm	
5.93 m ²	Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
2.00 Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 qm	
10.06 lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00 lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zu zzgl. Material	r Duschfläche
5.00 Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
10.06 lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
20.12 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
16.65 m ²	Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00 Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elekti pro Mudul	roanschlüssen
1.00 St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
10.06 lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
1.00 Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung an Baustelle und auf der Baustelle vertragen	
1.00 Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung Wagnis+Gewinn 10% bis 20m²	
1.00 P	Fliesen Netto Hersteller Gewährleistung bis 20m²	
1.00 Paus	Fliesen Netto Hersteller Lieferung schneiden und bohren bis 20m²	
1.50 qm	Zulage Verlegen von Bodenfliesen im Duschbereich, von schon vorgeschnittene Wasserstrahl), Gefälle, kleben und ausfugen, zzgl. Material	en Fliesen, (per
1.00 Stück	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus durch Wedi-Platten	
2.00 Stck	Verlegen von Dichtmanschetten	
7.00 lfdm	Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
F	no Malan	F72.00.6
Endmonta	ge-маier	573,88 €
8.50 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Wände auf Glattvlies, Glasfaser Lohn	
8.50 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Wände	
8.50 m ²	Zulage für Anstrich mittel getönt Wände	
20.12 lfm	Anschlussfugen an andere Bauteile mit elastischem Acrylkitt ausgespritzt. Lohr	1
2.00 lfm	Acrylkitt Kartusche Material	
5.93 m ²	Dispersionsfarbe streiflichtfrei Anstrich Decke auf Glattvlies, Glasfaser Lohn	
5.93 m ²	Dispersionsfarbe Farbe Decke	
5.93 m ²	Zulage für Anstrich Decke dunkel getönt	
Elektro-Fe	rtigmontage	689,40 €
2.00 Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
4.00 Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
1.00 Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00	Rahmen 1-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
1.00	Rahmen 3-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
2.00	Steckdosenplatte Farbe WW	
Schroiner	Fortigmontage	1 007 E2 <i>E</i>
Scillellief-	Fertigmontage	1.887,53 €

1.00 Stck	Türblatt Feuchtraum FR-T DIN Abmessung TAM 610 x 1985 mm Türoberfläche Laminat Brilla Weiß
1.00 Stck	Holzumfassungszarge (HUZ) Feuchtraum Abmessung theor. TAM 610 x 1985 x 140 mm, Zargenoberfläche Laminat Brillant-Weiß
1.00	Montage Türzarge
1.00	Montage Türe
1.00 Stück	HH-Fenster Stahl lt. Muster 1 750 x 500 mm mit Zaponlack
1.00 Stück	HH-Fenster Alu Nr. 2 1650 x 500 mm n.n.B.



		HH-Fenster ESG Ornament 523 750 X 500 mm	
1.00		HH-Fenster Fenster ESG Ornament 523 1650 x 500 mm	
Heizur	ng-Fe	rtigmontage	1.030,68
1.00	Stck	OVENTROP Multiblock T Zweirohr- armatur mit Voreinstellung, Absperrung und Messing Rp1/2 IG, Eckform	Entleerung
1.00	Stck	OVENTROP Design -Abdeckung für Multiblock T, Eckform, verchromt	
1.00	PCE	KopieZE Design-HK Chime CHZ-140-050 1380x81x500 Edelstahl	
10.00	lfdm	DAEMMST-ROCKWOOL-800-20x22mm Rockwoll 800	
0.20	lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, blau	
0.20	lfdm	Rohrisolierung PE 10m mit Schutzhaut, 6mm Isolierstärke, rot	
Lüftur	ng-Fe	rtigmontage	228,48
1.00	Pau	Montage Lüftung Baustelle	
Sanitä	r-Fer	tigmontage	5.158,90
1.00	PCE	DU EBWT Design Classics 2nd floor 525 mm EB v.u., mit ÜL, o. HLB, weiß	
1.00	Stck	Wandspiegel ohne Rahmen Durchmesser 800mm	
1.00	Stck	HH-Montage-Waschtisch-Anlage mit U-Schrank und mit Winkelaufnahme 2 seit Wand DS	ig, 1 seitig zu
1.00	Stck	Aufsteller 3 seitig Waschtischanlage montieren	
1.00	Stck	Waschtischunterschrank fertigfurnierter Holzwerksstoff, Eiche 125 x 49 x 46,5 c	m
1.00	Pau	Naturstein Jura gelb, satiniert Platten mit Ausschnitt für Unterbau Waschtisch D 031653000	uravit
1.00	PCE	KE EHM-WT-Mischer 100 IXMO 59502 m.ZugAblgrt. Flat, Rosette r/e verchr.	
2.00	PCE	KE Handtuchhaken Plan 14914, verchromt	
1.00	PCE	KE Handtuchring Plan 14921, verchromt	
1.00	PCE	KE KS iLook_move rund 17612, unbeleuchtet, verchromt	
1.00	PCE	KE Wäscheleine Universalartikel 04979, ausziehbar,max 2,50 m, chrom-finish	
2.00		SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	
1.00	PCE	DU WWC 540mm D-Neo, weiß, Tiefspüler rimless, Durafix inkl.	
1.00	PCE	DU WC-Sitz D-Neo mit Absenkautomatik abnehmbar, Scharniere edelstahl, weiß	
1.00	PCE	KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm	
1.00	PCE	KE Hygieneabfallsammler Plan 14977, wandhängend, Chrom-finish	
1.00	PCE	KE Bürstengarnitur Plan 14972, m.Kunststoff-Einsatz schwarz, verchromt	
1.00	PCE	KE IXMO_solo EHMmischer IXMO 59552 m.Schlauchans./rd. Griff Flat verchr.	
1.00	PCE	KE UP Funktionseinheit IXMO_solo 59552, f. Einhebelmischer m. Schlauchansch	luss
1.00	PCE	KE Brause-Set rund IXMO 59587 855mm verchr.	
	DCE	KE Eckduschablage Edition 400 11557, Aluminium silber-eloxiert	
1.00	I CL		

HH-Fenster ESG Ornament 523 750 x 500 mm

1.00