



# **Bad 267 / Angebot Nr. 266**

GRUNDRISS



A: 220 cm, B: 250 cm, C: 220 cm, D: 250 cm

## WAND A






## WAND B



## WAND C





## WAND D





#### **Preise**

Art der Baumaßnahme: Renovierung

Nachfolgend siehst du vier unterschiedliche Preise für das gewählte Bad. Bei den Preisen 1 und 3 liefern wir das entsprechende Material und du nimmst den Einbau selbst vor oder beauftragen einen Handwerker deiner Wahl. Die Preise 2 und 4 enthalten die Lohnkosten für den Einbau. Klicke auf das "i" beim entsprechenden Preis, um genau zu erfahren was im Preis alles enthalten ist.

#### Preis 4 **Lieferung + Einbau komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die schlüsselfertige Herstellung des Bades (alle Materialien und Arbeiten).

36.284,41 €

#### Preis 3 **Lieferung komplett**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des kompletten Materials.

22.033,50 €

#### Preis 2 **Lieferung + Einbau Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung und die Montage des gesamten Sanitär-Materials.

16.745,68 €

#### Preis 1 **Lieferung Sanitär**

Der angegebene Preis bezieht sich auf die Lieferung des gesamten Sanitär-Materials.

13.880,95 €

# Titelzusammenstellung

Logistik	1.157,93 €
Arbeitsvorbereitung AV	928,20 €
Demontage	1.715,09 €
Sanitär-Installation	7.168,21 €
Heizung-Rohinstallation	678,66 €
Elektro-Rohinstallation	1.327,64 €
Estrich	1.837,58 €
Stuckateur-Montage	2.103,15 €
Decke-Grundinstallation	1.571,67 €
Fliesen-Verlegen	5.917,07 €
Endmontage-Stuckateur	2.516,98 €
Elektro-Fertigmontage	463,42 €
Heizung-Fertigmontage	1.766,83 €
Sanitär-Fertigmontage	7.131,99 €
Gesamtsumme	36.284,41 €

#### Materialliste

Logistik 1.157,93 €



2.00 Pau	Verpackung Palette Sanitär
1.00 Pau	Transport und Versicherung Z1 - 100
1.00 Pau	Verpackung Wedi
1.00 Pau	Logistik Wedi (Raber)
1.00 Pau	Logistik-Wedi geschnitten
1.00 Pau	Verpackung-Wedi geschnitten
1.00 Stü	Aufmaß I Aufnahme Zustand Badraum - Renovierung

## **Arbeitsvorbereitung AV**

928,20 €

1.00 Paus Arbeitsraum herstellen direkt am Bad anschließend. min. 1,2 x 2,5 mtr.

Demontage 1.715,09 €

5.50 qm	Abdecken von Böden mit Vlies/Folie
1.00 Paus	Zulage Abtransport Bauschutt pro Stockwerk
1.00 Paus	Badeingangstüre-Rahmen sichern
1.00 Paus	Staubwand mit Folie und Dachlatten bis 5qm
1.00 Paus	Staubwand mit Reisverschluß zum Begehen des Raumes
1.00 Stck	Demontage von Porzellan je Teil
1.00 Stck	Demontage von Armaturen je Teil
1.00 Stck	Demontage von Accessoires je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel je Teil
1.00 Stck	Demontage der Badmöbel mit Einlagerung beim Kunden, je Teil
1.00 Paus	Demontage Spiegelschrank/Spiegel
1.00 Stck	Demontage der Badewanne
1.00 Stck	Demontage der Duschwanne
1.00 Stck	Demontage der alten Duschabtrennung
1.00 Stck	Demontage eines vorhandenen UP-Spülkastens
1.00 qm	Abschlagen von Bodenfliesen
1.00 qm	Abschlagen von Wandfliesen
1.00 qm	Abschlagen des alten Estriches
1.00 qm	Abschlagen von Putz bis auf den Steingrund.
1.00 Paus	Entsorgung mit Container Fliesen, Putz, Estrich, Rohrleitungen, etc 3 m³ auf Nachweis und Wiegeschein

Sanitär-Installation 7.168,21 €

1.00	Stck	wedi Punkt-Ablauf W Ø 50, waagrecht, quadratisch, Bausatz incl. Ablauf-Abdeckung Fundo 1.1, $115x115x5mm$
1.00	Stck	FU Primo D 1400x900x40 mm Duschbodenelement dezentral
10.00	Stck	Flach-Bund-Schraube mit Vierkantansatz und Mutter M 8 022399820 Wü
8.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-3/8ZO-M8-(15-20) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stck	ROSHEL-(SMARTLOCK)-11/2ZO-M8-(48-51) Rohrschelle TIPP-SMARTLOCK - Stahl verzinkt
2.00	Stück	GE Silent-PP Rohr mit Muffe d50x2 L:100cm
4.00	Stück	GE Silent-PP Bogen 45Gr d50
1.00	PCE	HG Grundkörper iBox universal mit Vorabsperrung
17.00	PCE	Viega Montagewinkel Prevista Dry Plus 8415 in 50x75mm Stahl verzinkt
24.00	PCE	Viega Nutenstein Prevista Dry Plus 8437.90 in M10 Stahl verzinkt
0.60	PCE	Viega Schallschlucker 8310.52 in 50x40mm Gummi
1.00	PCE	Viega WT Modul Prevista Dry Plus 8545 in 420 mm Stahl verzinkt
2.00	PCE	Viega Verlängerung 3525 in R1/2 x Rp1/2 x 20mm Rotguss
2.00	PCE	Viega Geruchverschluss 7851.0 in G1 1/4 x 32mm Kunststoff weiß
5.00	MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 16x2,2mm Kunststoff grau
2.00	PCE	Viega Gummiplattenset 2141.6 aus Gummi für Wandscheiben
1.00	PCE	Viega Wandscheibe mit SC Raxofix 5325 in 16mm x Rp1/2x70mm Siliziumbronze
2.00	PCE	Viega Bogen 90 Grad mit SC Raxofix 5314 in 16mm x R3/4 Siliziumbronze



1.00 PCE	Viega Winkelkupplung mit SC Raxofix 5316 in 16mm Siliziumbronze 90 Grad
0.20 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 32x3,2mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00 MTR	Viega Rohr Raxofix 5303 in 20x2,8mm Kunststoff grau
1.00 PCE	Viega Übergangsstück mit SC Raxofix 5312 in 20mm x Rp1/2 Siliziumbronze
1.00 PCE	Viega Langnippel 3530 in R1/2 x 200mm Rotguss
1.00 St	Montagepauschale - Duschabtrennung 2-teilig
$0.25 \text{ m}^2$	Material Ablage der Module
6.00 Stck	Langer Winkel 5,0 x 195 x 55
6.00 Stck	Schienenverbinder Winkel 90 Grad 40 x 57 x 40
12.00 Stck	Schraubplatte f. Sanitärgegenstände auf Wedi geklebt (bitte vorbohren mit 3 mm HSS Bohrer, dann erst die Schraube eindrehen)
1.00 Set	Set-Zubehör Möbelwaschtisch alt Set-WTZ-M-01
1.00 Set	Set-Armaturenplatte Vi Wandscheibe 3471 in Rp 1/2 Rotguss
1.00 Stck	Vorwand Rahmen unten Untergestell
2.00 Stck	Vorwand Zwischenrahmen Untergestell
1.00 Set	BA-Modul Waschtisch-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
8.00 Stck	Schellenhalter 1
2.00 Stck	Schellenhalterbug 1
1.00 Stck	Vorwand Rahmen Untergestell raumhoch
1.00 Stck	Armaturenträger Blech 1 EHM / EHM BW / IBox Termostat
1.00 Stck	Armaturenträger Kopfbrause
1.00 Set	BA-Modul Dusche-Leitungspaket Vormontiert oder Selbstmontage
Heizung-Ro	ohinstallation 678,66 €
1.00 Paus	Ändern der Heizleitungen auf das neue Maß bei funktionierenden Absperrventilen
1.00 Pau	Kleinmaterial u.Rohrleitung für den Heizkörper
1.00 Paus	·
1.00 Paus	Demontage des Heizkörpers
Elektro-Rol	ninstallation 1.327,64 €
1.00 Stck	KAISER 9063-02 Hohlwand Gerätedose 68mm T48mm
1.00 Stck	F-TRONIC WAD UP Wandauslassdose
1.00 Stck	E-Anschluß für Schaltungen
1.00 Stck	E-Anschluß-Wandbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Deckenbeleuchtung
1.00 Stck	E-Anschluß-Spül-WC
3.00 Stck	Steckdose-angeschlossen
1.00 Paus	Erdung herstellen
1.00 Paus	Erdung überprüfen
1.00 Paus	Altanlage überprüfen
1.00 Paus	Fehlerstromschutzschaltung mit sep. Automat
1.00 ca.	Zuleitung vom Zähler ins Bad/Keller Lieferung mit beiseitigem Anschuß max. 8 mtr.
2.00 Paus	Elektro Rüst- und Fahrpauschale bis 15km/Fahrt
Estrich	1.837,58 €
9.40 lfdm	Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm
9.40 lfdm	Verlegen Otto PE Rundschnur B2 - geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyäthylenschaum zur
1.00 Paus	Hinterfüllung von Fugen nach DIN 18540 Durchmesser 10 mm  Baustellen-Einrichtung / Estrich

Randdämmstreifen in einer Breite von 150 mm und Stärke von 8 mm universal

Trittschallmatte unter Estrich bis 20 mm universal

9.40 lfdm Verlegen von Randdämmstreifen

9.40 lfdm

5.50 m<sup>2</sup>



5.50	m²	Einbringen von Zement-Schnell-Estriches m. AKS-Einlage, bis Höhe <=50 mm
5.50	m²	Zulage Einbringen von Zement-Schnell- Estriches, je 10 mm Estrichstärke,
5.50	m²	Zulage Zement-Schnell-Estrich, je weitere 10mm Stärke (ca. 4kg/qm), wenn höher als 50 mm
22.00	Sack	Zement-Schnell-Estrich bis <=50mm Stärke (ca. 20 kg /cm/qm)
	Stck	wedi 610 Kleb- und Dichtstoff, Schlauchbeutel /600 ml, einkomponentig,
5.50	m²	Verlegen von Entkoppelungs-Matten oder Trittschall-Matten oder Abdichtbahn
Stucka	ateur-	-Montage 2.103,15 €
13.00	m	DIBA-SCHALLDAEMPF-TRENNSTRFN-TROCKENBAU
2.50	Stck	WEDI Bauplatte XXL, 2500x1200x20 mm, 3m <sup>2</sup>
14.00	Stck	GE Paneelschraube 4,2 x 35 mm
16.21	m²	Verspachteln der Wandfläche zur Vorbereitung für Decor-Putze >20qm
16.21	m²	zusätzlich Gewebe einspachteln
16.21	m²	Aufbringen von Haftspachtel 190er, mit entfetten des alten Fliesenbelags
1.00	lfdm	Schließen von Elektro-Schlitzen, Breite bis 10 cm,
1.00	I	Anlauger Vorbereiten und Reiniger des Untergrundes
1.00	Sack	Klebe- und Spachtelmasse / 25 KG Hochvergütete mineralische Klebe-, Armierungs- und Spachtelmasse
1.00	Sack	Flächenspachtel - Normalputzmörtel 25Kg Putz-Haftbrücke
1.00	Rolle	Armierungsgewebe - 15m Optimale Verankerung von Putzen oder Ausgleichsmassen durch enge Maschen
Decke	-Grur	ndinstallation 1.571,67 €
5.50	m²	GK-Decke m.Unterkonstruktion ca.10cm von der Rohdecke
9.40	lfdm	Ausbilden einer Schattenfuge ca. 1,5 cm breit
Flieser	a Var	- 047 07 6
	i-vei	legen 5.917,07 €
1.00	Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß
1.00 14.00	Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
1.00 14.00 2.00	Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten
1.00 14.00	Stck Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72	Stck Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01,
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00	Stck Stck Stck Stck m <sup>2</sup>	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß  Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten  wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)  White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01,  Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm  Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00	Stck Stck Stck Stck m <sup>2</sup> Sack	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß  Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten  wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck)  White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01,  Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm  Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je  qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung  Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge  Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr.  601894  ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm  ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²  ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge  ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche,
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00	Stck Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß  Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools,  Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm  Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung  Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894  ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²  ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 7.20	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck m²	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 7.20	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe; 72 mm x 597 mm x 10 mm
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 7.20 10.00	Stck Stck Stck Stck Stck M² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894 ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m² ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung; Länge x Breite x Höhe; 72 mm x 597 mm x 10 mm Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro 25kg Sack
1.00 14.00 2.00 3.00 9.72 2.00 9.40 4.00 2.00 6.00 1.00 3.00 7.20 10.00 1.00	Stck Stck Stck Stck m² Sack Ifdm Stck kg Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck Stck	Fundo Top Montagefertige Oberfläche homogen, Pur weiß Dämmplattenteller, verzinkt, Ø 35 mm wedi tools, Wasserstrahlschneiden von Wedi-Feuchtraumplatten wedi Dichtmanschette, geeignet für Durchführungen 1/2 - 3/4 Zoll, (Beutel/10 Stck) White & Cream, Grundfliese, white, glänzend, Steingut glasiert, 30 x 60 cm Farbcode SW01, Länge x Breite x Höhe; 300 mm x 600 mm x 9 mm Ardex X77 Fliesenkleber für Wandfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. = 2,2 kg/ je qm, je Zahnung siehe Langtextbeschreibung Abschlußschiene Quadec -E, 10 mm/edelstahl, Länge Ecke für Abschlußschienen Quadec E/ED, edelstahl, 11 mm Imitat Metall Druckguss, Artikel Nr. 601894  ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-Fugenmörtel, schnell, Silbergrau, Sack/5kg bei Fliesen von 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m² / -von 30 x 60 cm ca. 0,30 kg/m²  ARDEX SE Sanitär-Silicon, silbergrau, 1 Kartusche mit fungizider Ausrüstung, bei 10x10mm Fuge ca. 3 lfdm - bei 5x5mm Fuge ca. 12 lfdm je Kartusche, Fracht-/Mautpauschale für Fliesenlieferung vom Großhandel zu uns oder zum Kunden Fahrtpauschale Fliesenleger, Zone 3, beinhaltet KFZ-Kosten, sowie Fahrt Lager-Kunde-Lager Spotlight, Grundfliese, weiß, matt, Feinsteinzeug, 60 x 60 cm 1VPE=1,44m² Farbcode CM0M, Rutschhemmung R9; Länge x Breite x Höhe; 597 mm x 597 mm x 10 mm  Spotlight, Sockel, weiß, matt, Feinsteinzeug, 7.5 x 60 cm Farbcode CM0M, Rutschhemmung ; Länge x Breite x Höhe; 72 mm x 597 mm x 10 mm  Ardex X78 Fliesenkleber für Bodenfliesen, Sack =25 kg / nur Sackweise lieferbar ca. 5m² pro

Dichtecken, außen, 115x115x60 mm wedi Tools

Dichtband, (Rolle: 10m x 120mm x 1mm,) wedi Tools, vlieskaschiert

Fliesen Nivellier - System = Verlegehilfe für XXL Fliesen, Stück je Verlege - Verbund,

1.00 Stck 10.00 lfdm

15.00 Stck



15.00	m²	Subliner Dry & Flex, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn 15x1 m,	
1.00	Stck	Herstellen eines Duschflächen-Unterbaus, incl. Material durch Wedi-Platten ode	r Mörtelbett
2.00	Chale	oder Untermauerung	
7.29	Stck m <sup>2</sup>	Verlegen von Dichtmanschetten Verlegen von Wandfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
	Stck	Zulage wenn Fliesen aus Feinsteinzeug verlegt werden, bis 10 gm	
	Stck	Pauschal-Zulage für Lochfliesen / Feinsteinzeug für Armaturen- und/oder Elektr	oanschlüsson
1.00	SICK	pro Mudul	Oarischiussen
1.00	St	Montage-Zulage für Verfliesen einer Ablage	
	lfdm	Verlegen von Abschluss-Eckschienen, Edelstahl, für Wandfliesen zzgl. Material	
18.80		Anbringen einer dauerelastische Wartungsfuge (Silikon), zzgl. Material,	
5.50		Verlegen von Bodenfliesen bis 60 cm kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
9.40	lfdm	Verlegen von Sockelfliesen, kleben und ausfugen, zuzüglich Material	
1.00	lfdm	Verlegen von Abschluss-Winkelschienen, für Türübergang oder als Abschluß zur zzgl. Material	r Duschfläche
5.00	Stck	Abdichten, Dichtecken anbringen, zzgl. Material	
	lfdm	Abdichten, Dichtband einbringen, zzgl. Material	
Endm	ontag	e-Stuckateur	2.516,98 €
0.49	Kg	Erdgelb, Colour B, Menge pro Eimer Farbsystem colour Pigmentrezeptur	
	_	Sumpfkalk-Wohlfühlputz / 20 kg Eimer (für ca. 6 bis 8 gm)	
1.00	Eimer	Kalk-Haftbrücke, 20kg/Eimer, (bei 2mm Stärke ca. 8qm) Haftmörtel zur	
		Untergrundvorbehandlung	
16.21		Auftragen Sumpfkalkputz pro m²	
16.21		Wandflächen mit Kalkhaftspachtel ca. 2 mm stark überarbeiten, <20 qm	
5.50	m <sup>2</sup>	Rotkalkputz Decke gefilzt, weiß überarbeitet <20 qm	
Flektr	o-Fert	igmontage	463,42 €
			403,42 C
	Stck	Taster 10 AX 250 V ~ Taster 1-polig Schließer	
	Stck	Wippe, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
	Stck	SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~, Duroplast (hochkratzfest) glänzend weiß	
	Stck	Rahmen 2-fach, Duroplast (hochkratzfest) glänzend alpinweiß	
	Stck	Sunny LED-Anbaudownlight 230V - 330mm Durchmesser	
1.00	ca.	Pauschale für Kleinmaterial (Kleinmaterial auf Nachweis)	
Heizui	na-Fei	rtigmontage	1.766,83 €
	PCE	BEMM BHK Aurea 1 BA1-H1794x045x0508 wendbar, Weiß 9016	
1.00	Paus	Montage des vorhandenen/neuen Heizkörpers	
Sanitä	r-Fert	tigmontage	7.131,99 €
1 00	PCE	DU D-Neo Hochschrank wandhängend links, 1760x400x360, Weiß Hochglanz	
1.00		Aufmaß für Duschabtrennung	
1.00		Walk In Aperto - Drehtür pendelbar an Nebenteil bis 180	
	PCE	DU Waschtisch D-Neo, 1005mm, weiß mit ÜL, mit HLB, 1 HL	
	PCE	DU D-Neo WTU wandhängend, 1 Auszug 440x984x452mm, Weiß Hochglanz	
	PCE	DU Spiegelschrank Licht & Spiegel LM7822 Weiß 148x1010x760mm	
	PCE	HG Waschtischmischer 110 Talis E chrom	
	PCE	KE Handtuchhalter Plan 14918, verchromt, 438 mm	
	PCE	KE Lotionspender Plan 14953, Pumpe/Kunstoffeinsatz,verchromt	
2.00		SCHELL Eckventil COMFORT regulierbar, ASAG, 1/2", chrom	
1.00	PCE	HG Thermostat Unterputz Ecostat E Fertigset 2 Verbraucher chrom	
1.00	PCE	HG Brausenset Croma Select E Multi/ Unica 900mm weiss/chrom	
	PCE	HG Schlauchanschluss DN15 Fixfit E mit Rückflussverhinderer chrom	
	DCE	HC Prousearm E DN1E 200mm chrom	

1.00 PCE

HG Brausearm E DN15 390mm chrom



1.00 PCE HG Kopfbrause Croma E 280 1jet chrom

1.00 PCE KE Badetuchhalter Plan 14901, verchromt, 600 mm

1.00 PCE KE Haltegriff Plan 14907, verchromt , 300 mm